



- ① PODLAHA – PALUBKY SMRKOVÉ 10MM
BETONOVÁ MAZANINA 50 MM
SEPARAČNÍ FOLIE 2MM
TEPELNÁ IZOLACE 140MM
HYDROIZOLACE 2MM
PODKLADNÍ BETON 100MM
ŠTERKOPÍSKOVÝ PODSYP 200MM
Místnosti: 1.02,1.03,1.04, 1.05,1.07,1.09
- ② PODLAHA – DLAŽBA 10MM
BETONOVÁ MAZANINA 50 MM
SEPARAČNÍ FOLIE 2MM
TEPELNÁ IZOLACE 140MM
HYDROIZOLACE 2MM
PODKLADNÍ BETON 100MM
ŠTERKOPÍSKOVÝ PODSYP 200MM
Místnosti: 1.06,1.08
- ③ PODLAHA – DLAŽBA TMAVÁ 10MM
BETONOVÁ MAZANINA 50 MM
SEPARAČNÍ FOLIE 2MM
TEPELNÁ IZOLACE 140MM
HYDROIZOLACE 2MM
PODKLADNÍ BETON 100MM
ŠTERKOPÍSKOVÝ PODSYP 200MM
Místnost: 1.01
- ④ PODLAHA – PALUBKY SMRKOVÉ 10MM
ANHYDRIT 40 MM
SEPARAČNÍ FOLIE 2MM
KROČEJOVÁ IZOLACE 50MM
ZALITÍ BETONEM + KARI SÍŤ 60MM
STROPNÍ KONSTRUKCE 190MM
Místnosti: 2.01,2.02, 2.03,2.05, 2.07,2.08, 2.09
- ⑤ PODLAHA – PALUBKY SMRKOVÉ 10MM
ANHYDRIT 40 MM
SEPARAČNÍ FOLIE 2MM
KROČEJOVÁ IZOLACE 50MM
ZALITÍ BETONEM + KARI SÍŤ 60MM
STROPNÍ KONSTRUKCE 190MM
Místnosti: 2.04,2.06
- ⑥ VAZNIKY 200X200MM
TEPELNÁ IZOLACE 140MM
PAROZÁBRANA 2mm
ZAVĚŠENÝ SDK PODHLED 12,5MM
- ⑦ STŘEŠNÍ KRYTINA
STŘEŠNÍ LATĚ 40X60
KONTRALATĚ 40X60
DIFUZNÍ (POJISTNÁ) IZOLACE 2MM
VAZNIKY 200X200MM
- ⑧ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 2MM
SPÁDOVÁ VRSTVA – LEHCENÝ BETON SE SPÁDEM 5°
ZALITÍ BETONEM + KARI SÍŤ 60MM
STROPNÍ KONSTRUKCE 190MM

VYPRACOVAL: Adam Trabalka	KONTROLOVAL: Ing. Alice Turanská	TRÍDA: 3.A	VOŠ a SPŠ STROJNÍ,STAVEBNÍ A DOPRAVNÍ
ROČNÍKOVÝ PROJEKT RODINNÝ DUM EXCELENT			Číslo: 10, DEČEN 1
NÁZEV PRŮLOHY: ŘEZ B-B'			DATUM: 1/2015
			SKUPINA: 2014/15
			MĚŘÍTKO: 1:50
			Č.VÝKRESU: 7